


MIGRATION D'UN SITE WORDPRESS

AVEC LE PLUGIN UPDRAFT PLUS VERSION PREMIUM



1. INSTALLATION DU PLUGIN

- Glisser déposer le plugin « updraftplus » dans votre répertoire « wp-content/plugins »



- Activer le plugin
- Effectuer l'opération sur le site « origine » ET sur le site « destination »

2. PRÉPARER LE SITE « DESTINATION »

- RENDEZ VOUS SUR LE SITE « DESTINATION »

2. PRÉPARER LE SITE « DESTINATION »

- Sur le site « destination », aller dans « réglages » FR ou « settings » EN



- Aller dans l'onglet « migrer / cloner »



2. PRÉPARER LE SITE « DESTINATION »

- Dans l'onglet « or, receive a backup from a remote site », cliquer sur CREATE KEY

UpdraftPlus.Com | Actualités | Twitter | Support | Page d'accueil du développeur | FAQ | Plus d'extensions - Version: 2.14.13.24

Migrer / Cloner | Réglages | Outils avancés | Premium / Extensions

A "migration" is ultimately the same as a restoration - but using backup archives that you import from another site. The UpdraftPlus Migrator modifies the restoration operation appropriately, to fit the backup data to the new site. [Read this article to see step-by-step how it's done.](#)

- Restore an existing backup set onto this site
- Or, send a backup to another site
- Or, receive a backup from a remote site**

To allow another site to send a backup to this site, create a key below. When you are shown the key, then press the 'Migrate' button on the other (sending) site, and copy-and-paste the key over there (in the 'Send a backup to another site' section).

Create a key: give this key a unique name (e.g. indicate the site it is for), then press "Create key":

Clé - 2019-06-15 Taille de la clé de chiffrement : 2048 octets - r1

Create key

Aucune clé pour autoriser des sites distants à envoyer des données de sauvegarde ici n'a encore été créée.

2. PRÉPARER LE SITE « DESTINATION »

- Copier la clef générée

Create a key: give this key a unique name (e.g. indicate the site it is for), then press "Create key":

Enter your chosen name

Taille de la clé de chiffrement : 2048 octets - ri ▼

Create key

Your new key:



```
03e8eyJrZXkiOiItLS0tLUJFR0lOIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLVxyXG5NSUICSWpBTkNa3Foa2lHOXcw
QkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQXl5OE1JUmcZCNXhUWitwM29weUN3XHJcbkxEx3R
zBXY2MrMDVcL0NKenErTjNOYjIENXRqbTJhaHVIRndCYm5XdDdEUktCbnVuenRSSXhyQmJPNzBU
aE1RXHJcbmFuQ1wvQXZPaVVoZDI4SHZxb3FJVVhtK1ZwZW8rdTh1SmExbXJscHM3XC9Vdzc4Rlp
2MERQNERxQjRdekUzaGlkcVxyXG5Bckliam9ZSWM5Q01MeDk5ZGVXMGIqc1d4MWU1eEQ0Z0ZX
WGdmdlBqUjNPYktkQXg4dFY1ZGdlEJIN3VPM052XHJcbllwVUreWpoSVdWcVF5WjBxdDBteTF
5WWdLNEdaWkFUeUFoaUpGWW5lajRUBVpzT1h5VkdBeE1yOFhuMWhmK0dnXHJcbmlzZXZQcXh
LZzZ4dmRXSHBaR0xhbXZ45nB4bkJ0QzZLaHFyaHU3ZWNsVlRNVzduaUNMY0NkbDNSanBldWRpRi
tcclxuN1FJREFRQUJccclxLS0tLS1FTkQgUFVCTEIDIEtFW50tLS0tliwibmFtZV9pbmRyY2F0b3liOiJ
lYmJmM2YyOGYyMzQ1NGVlOWI4Mzg5Yml5OTU3MDg1Zi5taWdyYXRvci51cGRyYWZ0cGx1cy5jb
20iLCJ1cmwiOiJodHRwczpL1wvYWltZm9ybWwvF0aW9uLmZyXC90cmFuc2ZlcjAyXC8iLCJhZG1pb
104...
```

Clés existantes


Clé - 2019-06-15 - [Supprimer](#)

2. PRÉPARER LE SITE « ORIGINE »

- RENDEZ VOUS SUR LE SITE « ORIGINE »


3. PRÉPARER LE SITE « ORIGINE »

- Sur le site ORIGINE
- Aller dans « Migrer/cloner » puis dans « Or, send a backup to another site »
- insérer la clef que vous venez de copier du site « DESTINATION » puis cliquer sur « ajouter le site »



3. PRÉPARER LE SITE « ORIGINE »

- **Toujours depuis le site ORIGINE** : sélectionner le site de destination dans l'input « envoyer vers le site : » (dans notre cas : une seule proposition) puis cliquer sur « envoyer »



The screenshot shows a web interface for managing backup sets. It features three main sections: 'Restore an existing backup set onto this site', 'Or, send a backup to another site', and 'Or, receive a backup from a remote site'. The second section is active. It contains a text input field for a site key, a button labeled 'Ajouter le site', and a dropdown menu labeled 'Envoyer vers le site :'. The dropdown menu is open, showing a single option: 'https://information.fr/transfer00/'. To the right of the dropdown is a blue button labeled 'Envoyer'. Two large dark red arrows are overlaid on the image: one points to the 'Envoyer vers le site :' dropdown, and the other points to the 'Envoyer' button.

Restore an existing backup set onto this site

Or, send a backup to another site

To add a site as a destination for sending to, enter that site's key below. [How do I get a site's key?](#)

Ajouter le site


Envoyer vers le site :

Envoyer

Or, receive a backup from a remote site

3. PRÉPARER LE SITE « ORIGINE »

- Toujours depuis le site **ORIGINE** : confirmer l'envoi



The screenshot shows the 'Migrer / Cloner' tab of a WordPress migration tool. The interface includes a navigation bar with tabs: 'Sauvegarder/restaurer', 'Migrer / Cloner', 'Réglages', 'Outils avancés', and 'Premium / Extensions'. Below the tabs, the 'Envoyer vers le site' field is populated with 'https://al-formation.fr/transfer02/'. A 'Test de la connexion OK' message is displayed. A list of items to migrate is shown with checkboxes: 'Base de données' (checked), 'Extensions' (checked), 'Thèmes' (checked), 'Téléversements' (checked), 'WordPress core (including any additions to your WordPress root directory)' (unchecked), and 'Tout autre répertoire trouvé dans wp-content' (checked). The 'Your label for this backup (optional)' field contains 'al-formation.fr/transfer01'. A large dark red arrow points to the 'Envoyer' button at the bottom left.

Sauvegarder/restaurer Migrer / Cloner Réglages Outils avancés Premium / Extensions

Envoyer vers le site : <https://al-formation.fr/transfer02/>

Test de la connexion OK

- ☒ Base de données
- ☒ Extensions
- ☒ Thèmes
- ☒ Téléversements
- ☐ WordPress core (including any additions to your WordPress root directory)
- ☒ Tout autre répertoire trouvé dans wp-content

Your label for this backup (optional):

Envoyer

3. PRÉPARER LE SITE « ORIGINE »

- Toujours depuis le site **ORIGINE** : **ATTENDRE** la constitution de la sauvegarde et son envoi.
- Au bout de quelques secondes – minutes (plus ou moins lent en fonction de la complexité du site et de votre connexion internet) **l'écran se complète** par l'information ici surlignée en jaune :

UpdraftPlus.Com | Actualités | Twitter | Support | Page d'accueil du développeur | FAQ | Plus d'extensions - Version: 2.14.13.24

Sauvegarder/restaurer | Migrer / Cloner | Réglages | Outils avancés | Premium / Extensions

Prochaines sauvegardes planifiées :

Fichiers : Rien de planifié pour le moment Heure actuelle: Sat, June 15, 2019 13:53	Base de données : Rien de planifié pour le moment	Sauvegarder
--	---	-----------------------------

Dernier message du journal : [Télécharger](#)

La sauvegarde a réussie. Elle est maintenant terminée.. Pour terminer votre migration ou votre clonage, vous devriez vous connecter maintenant au site distant et restaurer le jeu de sauvegarde. (Juin 15 14:06:22)

Sauvegardes existantes 1

Autres tâches : [Téléversement des fichiers de sauvegarde](#) | [Scanner le dossier local pour recherche de nouveaux lots de sauvegarde](#) | [Scanner l'espace de stockage distant](#)

Date de la sauvegarde	Données sauvegardées (cliquer pour télécharger)	Actions
Jun 15, 2019 14:06 all-fonction.fr/transfer01	La sauvegarde a été envoyée vers un site distant, son téléchargement n'est pas possible. Site: https://all-fonction.fr/transfer02/	Supprimer Voir le journal

4. PRÉPARER LE SITE « DESTINATION »

- RENDEZ VOUS SUR LE SITE « DESTINATION »

4. FINALISATION SUR LE SITE « DESTINATION »

- Depuis le site « DESTINATION »
- Aller dans Updraftplus, dans l'onglet « sauvegarder/restaurer ». Une sauvegarde est désormais présente dans « sauvegarde existante ». Cliquer sur « restaurer ».

Sauvegarder/restaurer | Migrer / Cloner | Réglages | Outils avancés | Premium / Extensions

Prochaines sauvegardes planifiées :

Fichiers :	Base de données :
Sun, June 16, 2019 00:00	Sun, June 16, 2019 00:00
Heure actuelle: Sat, June 15, 2019 14:12	

[Sauvegarder](#)

Dernier message du journal :

Un fichier Mercurius a été supprimé (14:12:10)



Sauvegardes existantes

Autres tâches : [Téléversement des fichiers de sauvegarde](#) | [Scanner le dossier local pour recherche de nouveaux lots de sauvegarde](#) | [Scanner l'espace de stockage distant](#)

Date de la sauvegarde	Données sauvegardées (cliquer pour télécharger)	Actions
Jun 15, 2019 13:21 au 6:00:00/transfer01	Base de données Extensions Thèmes Téléversements Autres	Restaurer Supprimer Voir le journal


4. FINALISATION SUR LE SITE « DESTINATION »

- Cocher toutes les cases nécessaires, puis cliquer sur « Restaurer » sur écran 01 puis écran 02:




4. FINALISATION SUR LE SITE « DESTINATION »

- **ATTENDRE** durant l'affichage de l'écran 03:



4. FINALISATION SUR LE SITE « DESTINATION »

- Suite à l'affichage du « rapport de restauration », une demande de connexion s'affichera. Désormais pour se connecter, il faut entrer les identifiants du site « ORIGINE »



The screenshot shows the UpdraftPlus restoration progress page in a WordPress dashboard. The left sidebar contains the standard WordPress menu with 'Réglages' (Settings) highlighted. The main content area displays the 'Restauration UpdraftPlus : progression' (UpdraftPlus Restoration: Progress) page. A message at the top states: 'You have not yet connected with your UpdraftPlus.Com account. You need to connect to receive...'. Below this, a link is provided: 'Cliquez sur ce lien pour télécharger le fichier log lié à cette restauration (il est nécessaire pour toi)'. The page is divided into two sections: 'Vérifications finales' (Final Verifications) and 'Base de données' (Database). The 'Vérifications finales' section lists several checks with their results, all marked as 'OK'. The 'Base de données' section details the restoration process, including decompression, database restoration, and table prefix changes. A modal window for WordPress login is overlaid on the right side of the page. It features the WordPress logo, a message 'Votre session a expiré. Veuillez vous reconnecter pour reprendre à la dernière page visitée.' (Your session has expired. Please reconnect to resume from the last page visited.), and input fields for 'Identifiant ou adresse e-mail' (Username or email address) and 'Mot de passe' (Password). There is a 'Se souvenir de moi' (Remember me) checkbox and a 'Se connecter' (Log in) button.

transfer01 5 Créer UpdraftPlus

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

Apparence

Extensions

Utilisateurs

Outils

Réglages

Général

Écriture

Lecture

Discussion

Médias

Permalien

Confidentialité

Sauvegardes UpdraftPlus

Réduire le menu

You have not yet connected with your UpdraftPlus.Com account. You need to connect to receive...

Restauration UpdraftPlus : progression

[Cliquez sur ce lien pour télécharger le fichier log lié à cette restauration \(il est nécessaire pour toi\)](#)

Vérifications finales

Recherche de l'archive db : nom du fichier : backup_2019-06-15-1321_transfer01_0dc479b6f057-db.gz
L'archive devrait peser : 47.9 KB: OK

Recherche de l'archive plugins : nom du fichier : backup_2019-06-15-1321_transfer01_0dc479b6f057-p
L'archive devrait peser : 4517.6 KB: OK

Recherche de l'archive themes : nom du fichier : backup_2019-06-15-1321_transfer01_0dc479b6f057-t
L'archive devrait peser : 5631.7 KB: OK

Recherche de l'archive uploads : nom du fichier : backup_2019-06-15-1321_transfer01_0dc479b6f057-u
L'archive devrait peser : 131.6 KB: OK

Recherche de l'archive others : nom du fichier : backup_2019-06-15-1321_transfer01_0dc479b6f057-o
L'archive devrait peser : 828.5 KB: OK

Base de données

Décompression de la sauvegarde... (backup_2019-06-15-1321_transfer01_0dc479b6f057-db.gz, 0 Mb)

Restauration de la base de données (cela peut prendre du temps si votre site est volumineux - en cas d

Activation du mode maintenance…

Sauvegarde créée par : 2.14.13.24

Sauvegarde de : <https://ab-formation.fr/transfer01>

URL de contenu : <https://ab-formation.fr/transfer01/wp-content>

URL des téléchargements : <https://ab-formation.fr/transfer01/wp-content/uploads>

Ancien préfixe des tables : transfer01_

Information sur le site : multisite = 0

New table prefix : transfer02_

Traitement de la table (InnoDB): transfer01_options - sera restauré comme : transfer02_options

Le préfixe de table a changé : changement des champs de la table option en conséquence : OK

Search and replacing table: transfer02_options: rows: 246

Traitement de la table (InnoDB): transfer01_users - sera restauré comme : transfer02_users

Search and replacing table: transfer02_users: rows: 1

Traitement de la table (InnoDB): transfer01_usermeta - sera restauré comme : transfer02_usermeta

Le préfixe de table a changé : changement des champs de la table usermeta en conséquence : OK

Search and replacing table: transfer02_usermeta: rows: 20

Traitement de la table (InnoDB): transfer01_commentmeta - sera restauré comme : transfer02_commentmeta

WordPress logo

Votre session a expiré. Veuillez vous reconnecter pour reprendre à la dernière page visitée.

Identifiant ou adresse e-mail

Mot de passe

☐ Se souvenir de moi

Se connecter

5. VÉRIFICATION FINALE

- Une fois connecté avec succès sur le site *destination*, vérifiez la conformité du site *destination* en front et back office par rapport au site *origine*.

Fin de la procédure.